




2024 - Situazione relativa a Flavescenza dorata e Scafoideo in provincia di Modena




- MONITORAGGIO TERRITORIALE (visivo e con trappole): 80 aziende
- PRIMI RITROVAMENTI FORME GIOVANILI: 26 aprile
- PICCO NASCITE: 27 maggio-3 giugno
- PRIMI ADULTI (su trappola): 2 luglio
- PICCO PRESENZA ADULTI: ultima settimana luglio
- TERMINE VOLO: 9 settembre

- AZIENDE POSITIVE AD ADULTI DI SCAFOIDEO: 77%



- SINTOMI: prime comparse in tarda primavera; andamento estivo meno aggressivo; ripresa della manifestazione da fine agosto



CAMPIONI:

- 60 campioni di materiale sintomatico
- 10 trappole con insetti
(esiti di laboratorio in fase di chiusura)

Verbali prescrittivi: 49





ANNATA FITOSANITARIA VITE

PERONOSPORA

Prime infezioni: pioggia 10 aprile (evasione 27 aprile)

6 infezioni primarie importanti e generalizzate

7 agosto: ultima infezione primaria

Numerosi casi di infezioni secondarie tardive

OIDIO: gravi infezioni, anche in pianura

BOTRITE E MARCIUMI: grave la situazione dei marciumi acidi

MAL DELL'ESCA: importante peggioramento della situazione con sintomi precoci e diffusi colpi apoplettici

DISSECCAMENTO DEL RACHIDE: presenza diffuse



TIGNOLETTA:

Generazioni condizionate dall'andamento climatico

COCCINIGLIE FARINOSE

Migrazione neanidi dal 15 aprile

Situazione complessivamente ben gestita

Alcuni focolai di particolare gravità in pianura e pedeocollina

DROSOFILE

Presenza di popolazioni importanti a ridosso della vendemmia

*Ritrovamenti occasionali in alcuni vigneti in collina di cicalina maculata *Erasmoneura vulnerata**

