

**COMUNICATO DEL 21 MAGGIO**

La settimana sarà caratterizzata da instabilità diffusa accompagnata da precipitazioni anche a carattere di rovescio.

**PERO e MELO**

**MACULATURA BRUNA:** mantenere una idonea protezione della vegetazione in relazione alla instabilità. Nelle condizioni più problematiche ricorrere preferibilmente a prodotti specifici a base di: fludioxonil+ciprodinil, pyraclostrobin+boscalid, boscalid, trifloxistrobin, fludioxonil. In alternativa ricorrere a: iprodione, tebuconazolo, thiram, captano o fosetil Al (utile anche per il contenimento della necrosi batterica delle gemme).

Su vegetazione ritenuta non protetta sulle ultime piogge, intervenire al più presto con prodotti specifici.

**TICCHIOLETTA:** si raccomanda di verificare la presenza o assenza di infezioni per modulare i prossimi interventi, che andranno eseguiti sempre anticipando le piogge; dove possibile si consiglia l'utilizzo di prodotti a duplice valenza (maculatura-ticchiolatura). Su melo aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

**COLPO DI FUOCO:** verificare le possibili infezioni in campo; procedere alla immediata pulizia e all'asportazione di eventuali fiori secondari.

**CARPOCAPSA:** presenza di adulti, uova e larve. Mantenere una adeguata protezione con interventi a base di emamectina, fosmet, spinosad, virus della granulosa o clorpirifos etile.

**PSILLA:** in caso di necessità, ricorrere a trattamenti a base di abamectina o spirotetramat.

**CIDIA MOLESTA:** è iniziato il nuovo volo, al momento non si prevedono interventi.

**EULIA:** sostituire le trappole per il monitoraggio del volo

**ARCHIPS E PANDEMIS:** le popolazioni sono generalmente ridotte; salvo casi aziendali di particolare rilevanza non si consigliano interventi.

**DRUPACEE**

**MONILIA DRUPACEE:** in prospettiva della raccolta e con condizioni predisponenti, si raccomanda un intervento con: IBE (verificare le registrazioni sulle singole colture) pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o Bacillus subtilis

- **SUSINO**

**CIDIA FUNEBRANA:** la prima generazione è quasi terminata; salvo casi di particolare rilevanza, non si indicano ulteriori interventi.

- **PESCO**

**CIDIA MOLESTA:** è iniziato il nuovo volo, al momento non si prevedono interventi.

**ANARSIA:** presenza di adulti; gli interventi larvicidi saranno da posizionarsi dalla prossima settimana.

- **CILIEGIO**

**MOSCA:** sulle cvs medio tradive, dove si rilevino catture, è possibile l'esecuzione di un intervento con etofenproxa o thiametoxam

**AFIDI:** in caso di reinfestazioni intervenire con Acetamiprid, utile anche per il contenimento della mosca

- **ALBICOCCO**

**OIDIO:** intervenire con prodotti a base di zolfo o nei casi più gravi con: bupirimate, fenbuconazolo, tebuconazolo, ciproconazolo o quinoxifen.

**VITE**

**PERONOSPORA:** mantenere protetta la vegetazione ricorrendo preferibilmente a prodotti endoterapici. Aggiungere Zolfo o prodotti specifici contro infezioni di **OIDIO**.

**TIGNOLETTA:** il volo degli adulti è pressoché terminato e in campo non si rilevano popolazioni consistenti.

**RAGNETTO:** in presenza di infestazioni, si consiglia un intervento, anticipato rispetto alla fioritura, a base di: clofentezine, exitiazox, fenazaquin, exitiazox+fenazaquin, pyridaben, etoxazole, tebufenpirad o abamectina.