

COMUNICATO DEL 3 SETTEMBRE 2012

Attenzione: per tutti gli interventi rispettare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

Prima parte della settimana caratterizzata da mal tempo e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Miglioramento a partire da metà settimana.

VITE

BOTRITE e MARCIUME ACIDO: verificare lo stato dei grappoli, per la possibile presenza di lesioni o per l'insorgenza di marciumi. Modulare gli eventuali interventi, sia fitosanitari che agronomici (potature verdi), sulla base dell'epoca di vendemmia.

TIGNOLETTA: in alcuni contesti si è registrato l'avvio di un quarto volo. Mantenere monitorata la presenza larvale.

MAL DELL'ESCA: contrassegnare le piante sintomatiche per poter eseguire tagli di risanamento mirati. Disinfettare le superfici di taglio e gli attrezzi impiegati.

FLAVESCENZA DORATA: asportare le parti sintomatiche od estirpare le piante più gravemente colpite

POMACEE (pero e melo)

MACULATURA BRUNA e TICHIOLATURA: la situazione di campo è buona. E' comunque possibile eseguire un intervento con prodotti a duplice valenza per contenere il rischio di attacchi sulle varietà più tardive.

COLPO DI FUOCO: verificare le infezioni in campo, soprattutto a seguito di eventi temporaleschi; procedere all'asportazione degli organi colpiti.

CARPOCAPSA: solo dove strettamente necessario è possibile intervenire con emamectina o spinosad, validi anche per **CIDIA MOLESTA** e altri carpofigi.

MIRIDI: si registrano infestazioni

MOSCA DELLA FRUTTA (melo/kaki): in alcuni contesti aziendali si rilevano infestazioni. In caso di necessità intervenire con Etofenprox

DRUPACEE

CIDIA FUNEBRANA DEL SUSINO, CIDIA MOLESTA e ANARSIA del PESCO: monitorare la situazione sulle ultime varietà più tardive.