

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>FITOFAGI</b>					
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis craccivora</i> )	<u>Interventi chimici</u> in caso di infestazione generalizzata prima dell'inizio della fioritura	<b>Sulla coltura al massimo 2</b>			<b>interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
		Tau-Fluvalinate			
		Labdaciotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina			
		Acetamiprid	1		
<b>Apion</b> ( <i>Apion pisi</i> )	<u>Interventi chimici</u> in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	<b>Sulla coltura al massimo 2</b>			<b>interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
		Deltametrina			
		Labdaciotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Tau-Fluvalinate			
		Acetamiprid	1		
<b>Fitonomo</b> ( <i>Hypera variabilis</i> )	<u>Interventi chimici</u> in caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura	<b>Sulla coltura al massimo 2</b>			<b>interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Tichio</b> ( <i>Tychius flavus</i> )		Tau-Fluvalinate			
		Labdaciotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina	(*)		(*) Ammesso solo su fitonomo