

● RILASCIATE NUMEROSE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL REGOLAMENTO 1107/2009

Tutti i formulati autorizzati per gli impieghi di emergenza

Numerosi sono i prodotti autorizzati dal Ministero della salute per un periodo di 120 giorni: tra questi l'impiego in vegetazione di diversi prodotti rameici contro la batteriosi del kiwi e l'utilizzo di quattro formulati per la lotta alla cercospora della barbabietola da zucchero

di **Floriano Mazzini,**
Marco Borroni

Il processo di revisione europea delle sostanze attive ha determinato una significativa riduzione dei prodotti disponibili soprattutto per alcuni impieghi che riguardano le cosiddette colture minori (ad esempio basilico, menta, cardo, cece, noce, nocciolo, ecc.) o per specifici ambiti di impiego come ad esempio il controllo dei nematodi soprattutto per alcune colture quali carota, melone, fragola e tabacco. La frequente **comparsa e diffusione di**

nuove avversità contribuisce a creare inoltre non pochi problemi nella protezione delle colture agrarie. Lo dimostrano ad esempio la batteriosi dell'actinidia (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*) o il moscerino *Drosophila suzukii*, che attacca il ciliegio, la fragola e i piccoli frutti, che hanno determinato negli ultimi anni importanti perdite produttive.

Anche la **sempre più frequente comparsa di fenomeni di resistenza** ha creato non pochi problemi nella gestione della difesa di malattie come ad esempio la cercospora della barbabietola da zucchero. Contro questa malat-

tia chiave della bietola sulla carta si dispone di numerosi fungicidi che però, in presenza di fenomeni di resistenza, non sono più sufficienti per un ottimale controllo della malattia.

Uso eccezionale utile strumento contro le emergenze

A fronte di queste criticità le diverse associazioni e organizzazioni dei produttori agricoli hanno chiesto ai Ministeri competenti (Politiche agricole e Salute) la possibilità di ottenere l'autorizzazione, in via eccezionale e per un periodo di 120 giorni, di alcuni prodotti fitosanitari proprio per far fronte a queste problematiche.

Tale ricorso è possibile ed è previsto dal regolamento europeo n. 1107/2009 che all'articolo 53, paragrafo 1, che prevede la possibilità per i diversi Stati membri di concedere queste autorizzazioni eccezionali. A tale proposito va

TABELLA - Prodotti autorizzati per l'impiego in deroga

Coltura	Prodotti (ditta distributrice)	Sostanza attiva	Utilizzo	Periodo di autorizzazione
Actinidia	Bion 50 WG (Syngenta)	acibenzolar-S-methyl	Batteriosi (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>)	Dal 30-4 al 28-8
	Airone Più (Gowan, Sumitomo), Bordoflow New (Manica), Cobre Nordox Super 75 WG (Comercial Quimica Massò), Copernico (Ambechem), Coprantol Duo (Syngenta), Coprantol Hi Bio (Syngenta), Cupravit Bio Evolution (Bayer), Curex (Siapa, Sumitomo), Duke (Makhteshim), Cuprocaffaro Micro (Sumitomo), Duke Idrossido (Makhteshim), Grifon Più (Gowan, Siapa), Iperion (Siapa), Poltiglia Bordoless Disperss (Cerexagri), Poltiglia Disperss (Cerexagri), Proram Hi Tech (Sivam), Raider Hi Tech (Sivam), Selecta Disperss (Cerexagri), Zetaram New Tech (Sipcam)	rame		Dal 23-5 al 20-9
Aree boschive e forestali (!)	Foray 48B Avio Nine (Sumitomo)	<i>B. thuringiensis</i> kurtsaki ceppo Abts 351	Larve di lepidotteri con utilizzo del mezzo aereo	Dal 2-4 al 31-7
Barbabietola da zucchero	Clortosip 500 SC (Sipcam)	clorotalonil	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	Dal 30-5 al 27-9
	Cuprofix 30 Disperss (Cerexagri)	mancozeb + rame		Dal 19-5 al 16-9
	Enovit Metil FL Beta (Sipcam)	tiofanato metile		Dall'1-6 al 28-9
	Penncozeb DG (Cerexagri)	mancozeb		Dal 19-5 al 16-9

segue TABELLA - Prodotti autorizzati per l'impiego in deroga

Coltura	Prodotti (ditta distributrice)	Sostanza attiva	Utilizzo	Periodo di autorizzazione
Basilico (pieno campo)	Cabrio Duo (BASF)	dimetomorf + pyraclostrobin	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Cardo (da olio e fibra per la produzione di biopolimeri)	Danadim 400 (Cheminova)	dimetoato	<i>Cassida deflorata</i> , <i>Terellia fuscicornis</i> , <i>Larinus cynarae</i>	Dal 19-5 al 16-9
Carota (pieno campo) (2)	Condorsis II 2014 (Dow), D-D Soil VI (Certis), Didiclor 6 (Chemia), Digeo VI (Geofin), Geoclean (Kanesho), Plantone Forte (Plantchem), Telone II 2014 (Dow)	1,3-dicloropropene	Nematodi	Dall'1-6 al 28-9
Carota (serra) (2)	Condorsis EC 2014 (Dow), Telone EC 2014 (Dow)	1,3-dicloropropene	Nematodi	Dall'1-6 al 28-9
Cece	Challenge (Bayer)	acilonifen	Erbe infestanti	Dal 19-5 al 16-9
Ciliegio	Danadim 400 (Cheminova)	dimetoato	<i>Drosophila suzukii</i>	Dal 19-5 al 16-9
	Delegate WG (Dow)	spinetoram		Dall'1-5 al 28-8
	Spintor Fly (Dow), Tracer Fly (Dow)	spinosad	Mosca del ciliegio (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Cipolla	Dicarzol 10 SP (Gowan)	formetanato	Tripidi (<i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Fragola	Delegate WG (Dow)	spinetoram	<i>Drosophila suzukii</i>	Dal 15-7 al 10-11
Fragola (pieno campo)	Condorsis II 2014 (Dow), D-D Soil VI (Certis), Didiclor 6 (Chemia), Digeo VI (Geofin), Geoclean (Kanesho), Plantone Forte (Plantchem), Telone II 2014 (Dow)	1,3-dicloropropene	Nematodi	Dall'1-6 al 28-9
Frutteto	Isomate C LR Max (CBC)	feromoni	<i>Cydia pomonella</i> (Carpocapsa), <i>Adoxophyes orana</i> (Capua), <i>Pandemis heparana</i> e altre tortricidi ricamatrici con il metodo della confusione sessuale	Dal 18-4 al 16-8
Mais	Proline Star (Bayer)	protioconazolo + tebuconazolo	Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium turcicum</i>) e fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)	Dal 30-5 al 27-9
	Prosaro (Bayer)			
	Zoro 1,9 EW (Sipcam)	abamectina	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus spp.</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Mais dolce	Merlin Flexx (Bayer)	isoxaflutole	Diserbo di pre-emergenza	Dal 19-5 al 16-9
Melone (pieno campo) (2)	Condorsis II 2014 (Dow), D-D Soil VI Certis, Didiclor 6 (Chemia), Digeo VI (Geofin), Geoclean (Kanesho), Plantone Forte (Plantchem), Telone II 2014 (Dow)	1,3-dicloropropene	Nematodi	Dal 28-3 al 26-7
Melone (serra)	Tervigo SC 1 (Syngenta)	abamectina	Nematodi	Dal 25-3 al 22-7
Melo	Paclot (Cheminova)	paclobutrazolo	Regolatore di crescita	Dal 25-3 al 22-7
Menta	Sinbar WDG (RS Chemical)	terbacile	Infestanti annuali e perenni	Dal 27-3 al 24-7
Mirtillo	Spada 200 EC (Gowan)	fosmet	<i>Drosophila suzukii</i>	Dal 19-5 al 16-9
Nocciolo	Apollo SC (Makhteshim)	clofentezine	Acari Tetranychidi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> , <i>Phytoptus avellanae</i>)	Dal 19-5 al 16-9
	Vertimec Pro (Syngenta)	abamectina		Dall'1-5 al 31-8
Noce	Cuprofix 30 Disperss (Cerexagri)	mancozeb + rame	Antracnosi (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	Dal 19-5 al 16-9
	Penncozeb DG (Cerexagri)	mancozeb		Dal 19-5 al 16-9
	Spintor Fly (Dow), Tracer Fly (Dow)	spinosad	Mosca del noce (<i>Rhagoletis completa</i>)	Dall'1-7 al 29-10
Patata	Goldor Esca (BASF)	fipronil	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	Dal 7-2 al 6-6
Pero	Paclot (Cheminova)	paclobutrazolo	Regolatore di crescita	Dal 25-3 al 22-7
Pesche (post-raccolta)	Scholar (Syngenta)	fludioxonil	Monilia	Dall'1-6 al 28-9
Pesco	Paclot (Cheminova)	paclobutrazolo	Regolatore di crescita	Dal 25-3 al 22-7
Pesco	Rufast E-Flo (Cheminova)	acrinatrina	Tripidi fiorali (<i>Thrips major</i> , <i>Taeniothrips meridionalis</i>), tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dal 19-5 al 16-9

segue TABELLA - Prodotti autorizzati per l'impiego in deroga

Coltura	Prodotti (ditta distributrice)	Sostanza attiva	Utilizzo	Periodo di autorizzazione
Piccoli frutti (lampone e mora di rovo in pieno campo)	Bitam 15 EC (Scam), Decis Evo (Bayer), Decis Jet (Bayer Garden), Glorial Jet (Gowan)	deltametrina	<i>Drosophila suzukii</i>	Dall'1-6 al 29-9
Pomodoro (serra)	Tervigo SC 1 (Syngenta)	abamectina	Nematodi	Dal 14-7 al 10-11
Riso ⁽³⁾	Barney (Cerexagri), Rifit EC (Syngenta)	pretilachlor	Infestanti della risaia	Dall'1-4 al 29-7
	Diris New 80 DF (Cerexagri), Diris New Novel Flo 480 (Cerexagri), Panil New Flo 480 (Cerexagri), Stam New Novel Flo 480 (Cerexagri)	propanil		Dall'1-4 al 29-7
	Facet 250 SC (BASF)	quinclorac	Giavoni	Dal 17-4 al 15-8
Riso	Beam Rice (Dow)	triciclazolo	Brusone (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Dall'1-5 al 28-8
Soia	Apollo SC (Makhteshim)	clofentezine	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Dal 19-5 al 16-9
	Vertimec Pro (Syngenta)	abamectina		Dall'1-5 al 31-8
	Zoro 1,9 EW (Sipcam)	abamectina		Dal 19-5 al 16-9
Susine (post-raccolta)	Scholar (Syngenta)	fludioxonil	Monilia	Dal 19-8 al 16-12
Susino	Paclot (Cheminova)	paclobutrazolo	Regolatore di crescita	Dal 25-3 al 22-7
	Rufast E-Flo (Cheminova)	acrinatrina	Tripidi fiorali (<i>Thrips major</i> , <i>Taeniothrips meridionalis</i>), tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Tabacco (pieno campo)	Condorsis II 2014 (Dow), D-D Soil VI (Certis), Didiclor 6 (Chemia), Digeo VI (Geofin), Geoclean (Kanesho), Plantone Forte (Plantchem), Telone II 2014 (Dow)	1,3-dicloropropene	Nematodi	Dal 24-3 al 21-7
Vite	Paclot (Cheminova)	paclobutrazolo	Regolatore di crescita	Dal 25-3 al 22-7
Vite ⁽⁴⁾	Aviocaffaro 2014 (Sumitomo)	rame	Peronospora, black rot, antracnosi, con utilizzo del mezzo aereo	Dal 25-3 al 22-7
Vite ⁽⁵⁾	Aviozolfo 2014 (Sumitomo)	zolfo	Oidio con utilizzo del mezzo aereo	Dal 25-3 al 22-7
Vite	Rufast E-Flo (Cheminova)	acrinatrina	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dal 19-5 al 16-9
Zucchini (serra)	Tervigo SC 1 (Syngenta)	abamectina	Nematodi	Dal 14-7 al 10-11

(1) Autorizzazione concessa alla Regione Autonoma Sardegna. (2) L'impiego è consentito nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. (3) È fatto divieto di utilizzo nelle aree classificate come siti della rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n. 221 del 2002, nonché del dpr 357/1997 modificato dal dpr n. 120/2003. (4) Autorizzazione concessa alle regioni: Lombardia, Piemonte e Veneto, nelle zone di intervento già individuate: Pavia, Asti, Cuneo e Treviso. (5) Autorizzazione concessa alle regioni: Lombardia, Piemonte e Veneto, nelle zone di intervento già individuate: Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo e Treviso.

Fonte: dati tratti da BDF banca dati agrofarmaci di Ecospi srl

precisato come la Commissione europea stia predisponendo una nuova linea guida a uso degli Stati membri al fine di chiarire in quali circostanze una situazione può essere definita di emergenza fitoiatrica allo scopo di uniformare le procedure di rilascio di dette autorizzazioni da parte degli Stati stessi; saranno, inoltre, fornite indicazioni procedurali su come effettuare la richiesta di autorizzazioni eccezionali.

Tutti i provvedimenti rilasciati

Nel corso degli ultimi mesi il Ministero della salute ha emanato diversi provvedimenti specifici che sono riassunti per praticità nella tabella che ri-

porta, per coltura, i formulati autorizzati, la sostanza attiva contenuta, l'avversità per la quale sono impiegabili e il periodo di 120 giorni di validità del provvedimento.

È utile sottolineare come possano essere impiegati solamente i formulati autorizzati in via eccezionale. Ad esempio per la lotta alla batteriosi non tutti i formulati rameici sono impiegabili in vegetazione su actinidia ma potranno essere impiegati esclusivamente i formulati rameici riportati in tabella oggetto di autorizzazione in deroga.

Floriano Mazzini

Servizio fitosanitario

Regione Emilia-Romagna

Marco Borroni

Ecospi - Milano

AGGIORNATI sul mondo degli agrofarmaci

- Con il volume **«Informatore degli agrofarmaci 2014»**
Info e ordini: www.libreriaverde.it
- Con la banca dati mobile per smartphone e tablet **«BDFUP»**
Info e ordini:
www.informatoreagrario.it/BDF-UP



Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it