

Territorio provinciale di MODENA

Bollettino di Produzione

Integrata e Biologica

n. 04 del 01 aprile 2015 aggiornamento

PREVISIONI DEL TEMPO

METEO:

GELATE TARDIVE IN AGRICOLTURA: RIATTIVATO IL SERVIZIO DI PREVISIONI

I dati previsionali saranno disponibili nella sezione [Agrometeo](#) del sito di Arpa. Al momento le previsioni sono prodotte per tre aree: Vignola (MO), Granarolo Faentino (RA), Martorano (FC). Sono disponibili una breve guida per [l'utilizzo del servizio](#) e una per [l'attivazione della difesa](#).

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le [previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)

BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA

COLTURE ERBACEE

CEREALI fase: accostimento - 2-3 nodo

BOLLETTINO STRAORDINARIO PER LA DIFESA DEL FRUMENTO DALLA SEPTORIA EMESSO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA :

In considerazione del fatto che:

- 1) La coltura ha raggiunto lo stadio medio di accrescimento del 2°-3°internodo e in previsione che lo stadio fenologico della foglia bandiera possa essere raggiunto entro la secondo metà di aprile ;
- 2) Il modello previsionale in uso da parte della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni meteorologiche , valuta al momento una pressione infettiva di media entità .

Si autorizza, a partire dal giorno 8 aprile, ad intervenire contro la septoriosi secondo le modalità riportate nei disciplinari di produzione integrata

Di conseguenza nei frumenti più sviluppati (**DAL 2° NODO IN POI**) e sulle varietà sensibili si potrà intervenire dal giorno 8 aprile con: Azoxystrobin o Ciproconazolo o Picoxystrobin o Pyraclostrobin o Procloraz o Propiconazolo o Tetraconazolo o Tryfloxistrobin+Ciproconazolo o Bixafen+Tebuconazolo.

Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno.

Tebuconazolo max 1 trattamento

COLTURE ARBOREE

MELO fase orecchiette di topo - mazzetti affioranti

AFIDE GRIGIO intervenire alla comparsa delle fondatrici con Azadiractina o Flonicamid (max 2 trattamenti) o Fluvalinate (max 1 trattamento solo in prefioritura).

BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tutte le operazioni colturali devono volgere a mantenere un equilibrio vegeto-produttivo delle piante, al fine di aumentare le difese naturali e diminuire i potenziali attacchi delle avversità, salvaguardando l'ambiente circostante.

COLTURE ARBOREE

MELO fase orecchiette di topo - mazzetti affioranti

AFIDE GRIGIO intervenire alla comparsa delle fondatrici con Azadiractina .

Ulteriori approfondimenti su norme e indicazioni generali si possono consultare sul sito:
www.tecpuntobio.it

APPUNTAMENTI / NOTIZIE / NOTE

ATTENZIONE il prossimo incontro si terrà **MARTEDI' 07 APRILE 2015** presso la sala riunioni della **COOPERATIVA FRUIT MODENA GROUP** via Torazzo 2, Sorbara di Bomporto ([mappa](#))
Ore 10.00 aggiornamento bollettino di produzione integrata e biologica

Redazione e diffusione a cura di Massimo Fornaciari

in collaborazione con: Agrites-Gruppo Progeo - Consorzio Nazionale Bieticoltori - Associazione Nazionale Bieticoltori - Consorzio della Bonifica Burana - Consorzio Difesa Eurofrutta - Consorzio Agrario dell'Emilia - Co. di. ca. N. - C.E.R. su informazione del S.M.R.

Consorzio fitosanitario di modena
Via Santi 14 - Modena

Tel 059/240731 - Fax 059/221877 www.fitosanitario.mo.it

PROBER Piazza dei Martiri, 1 - 40121 Bologna Tel. 051/4211342 - Fax 051/4228880
www.tecpuntobio.it – www.prober.it

Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino di Produzione Integrata e Biologica può farne richiesta a
massimo.fornaciari@cesac.191.it