

COMUNICATO PER TRATTAMENTI AUTUNNALI

POMACEE: caduta foglie

COLPO DI FUOCO BATTERICO: intervenire alla caduta delle foglie con sali di rame. Asportare e distruggere le parti colpite.

Questi interventi hanno attività anche nei confronti di **CANCRI RAMEALI**. In caso di infezioni particolarmente intense è possibile ripetere il trattamento.

CARPOCAPSA: nel caso di forti infestazioni può essere utile al fine di limitare la presenza dell'insetto l'impiego di nematodi entomopatogeni (*Steinernema carpocapsae* e *Steinernema feltiae*)

COCCINIGLIA: nei frutteti in cui è stata rilevata una elevata presenza è possibile intervenire con olio bianco a caduta foglie.

Si ricorda che verso questa avversità l'intervento fondamentale è quello da farsi nel periodo primaverile.

DRUPACEE: caduta foglie

CANCRO BATTERICO DELLE DRUPACEE: dove ne è stata riscontrata la presenza, eseguire 3-4 interventi a intervalli di 7-10 giorni durante il periodo della caduta foglie con sali di rame, verificando la registrazione del formulato impiegato.

PESCO

CORINEO-BOLLA: intervenire in questa fase con ziram, dodina o Sali di rame.

Per il contenimento della sola bolla è possibile intervenire anche con ditianon, thiram o captano.

CANCRI RAMEALI: in presenza di condizioni favorevoli quali piogge e bagnature persistenti, intervenire specie su percoche e negli impianti in allevamento, con dithanon o tiofanate metile.

SUSINO, ALBICOCCO E CILIEGIO

CORINEO: intervenire a caduta foglie con Sali di rame. Per susino e ciliegio è utilizzabile anche ziram; solo per albicocco sono impiegabili anche thiram e dodina

COCCINIGLIA DEL PESCO E DEL SUSINO: nei frutteti in cui è stata rilevata una elevata presenza è possibile intervenire con olio bianco a caduta foglie.

Si ricorda che verso questa avversità l'intervento fondamentale è quello da farsi nel periodo primaverile.

VITE

MAL DELL'ESCA: si consiglia di estirpare le piante compromesse. Sulle piante in cui erano comparsi sintomi contenuti, l'alternativa è l'esecuzione di tagli drastici alla base del nastro. Si ricorda di disinfettare gli strumenti utilizzati.

GIALLUMI: completare gli estirpi delle piante sintomatiche