

ALLEGATO 1

Bologna 23 maggio 2016

Modifiche e integrazioni alle Norme tecniche di Difesa Integrata 2016 (Finestra)

Colture	Principi attivi	Avversità	Modifiche
Anguria - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Asparago	Dicamba		Togliere dal post raccolta - Inserire in pre-ricaccio
Bietola da costa	Pirimicarb	Varie	Escludere. Impieghi revocati
Bietola da seme	Pirimicarb	Varie	Escludere. Impieghi revocati
Bietola	Pirimicarb	Varie	Escludere. Impieghi revocati
Cavoli	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Cavoli a foglia	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura.
Cavoli a Testa	Clorantraniliprole	Nottue, Cavolaia	Togliere gli asterischi che limitano alla Pieris e autorizzare sia in pieno campo che in coltura protetta
Cavoli a Testa	Clorantraniliprole + Lambdacialotrina	Nottue, Cavolaia	Limitare solo alla coltura protetta
Cavoli di Bruxelles	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura.
Cavolo Verza	Propamocarb	Pythium	Eliminare da cavolo verza (ammesso solo su cavolo cappuccio, non su cavoli cappucci. Il cavolo verza è compreso nei cavoli cappucci)
Cetriolo	Estratto d'Aglione	Nematodi	Togliere, non autorizzato sulla coltura
Cetriolo	Penthiopyrad	Sclerotinia	Autorizzare sia in pieno campo che in serra
Cetriolo	Abamectina	Varie	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Cetriolo - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno

Cetriolo in serra	Fenpirazamina	Botrytis	Inserire: Al massimo 2 interventi solo per la serra
Ciliegio	Bacillus subtilis	Cancro batterico	Inserire
Ciliegio	Deltametrina	<i>Drosophyla suzukii</i>	Inserire un trattamento in pre raccolta
Cime di rapa	Piretrine pure	Afidi	Inserimento anche per i cavoli a infiorescenza
Cocomero	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
Dolcetta in coltura protetta	Propamocarb	Peronospora	Impiegabile solo coformulato con Fosetyl Al
Fragola	Difenconazolo	Oidio	Autorizzare sia in pieno campo che in serra
Fragola	Spirotetramat	Afidi	Escludere, non autorizzato sulla coltura
Fragola	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
Indivia riccia	Pyrimetanil	Botrite	Esclusione in quanto non autorizzato
Lattuga	Amilsulbron	Peronospora	Autorizzare sia in pieno campo che in serra
Lattuga	Laminarina	Peronospora	Inserimento
Lattuga	Pyrimetanil	Botrite	Autorizzare anche in serra
Lattughe	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta
Melanzana	Fenpirazamina	Muffa grigia	Limitare l'impiego solo in serra
Melanzana	Paecilomyces funosoroseus	Aleurodidi	Escludere, non autorizzato sulla coltura
Melanzana	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta
Melanzana - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Melo	Acybenzolar-s -metyl	Erwinia	Togliere il vincolo che prevede l'impiego solo nella fase di impianto
Melo	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Melo	Clorpirifos metile	<i>Halyomorpha halys</i>	Inserire per questa avversità
Melone	Propiconazolo	<i>Mal Bianco</i>	Togliere, è stato revocato dalla coltura
Melone	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio

Melone - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Patata	Bacillus thuringiensis	Dorifora	Togliere, non ci sono formulati registrati. In variazione valutare l'utilizzo contro le nottue
Patata	Metazaclor	Diserbo	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Patata	Acido pelargonico	Disseccamento in pre- raccolta	Inserimento
Peperone	Spirotetramat	Aleurodidi	Limitare, come da etichetta solo all'impiego in serra
Peperone	Benalaxil	Cancrena Pedale	Escludere non autorizzato sulla coltura
Peperone	Fosthiazate	Nematodi Galligeni	Escludere non autorizzato sulla coltura
Peperone - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Pero	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pero	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pero	Sali di potassio di acidi grassi	Afide verde	Inserimento
Pesco	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo ad un intervento all'anno
Pesco	Piretroidi	Tripidi	Portare a due piretroidi con limite x lambdacialotrina a 1 all'anno
Pesco	Acetamiprid	Cicaline	Inserimento nei limiti previsti per i neonicotinoidi
Pesco	Clorpirifos metile	Varie	Limitare l'impiego al massimo a due interventi all'anno per gli impianti giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri
Pisello, ravanella, pisello peperone	Clorpirifos metile	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Pomodoro - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Olisaccaridi + Oligo- galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno

Prezzemolo	Propamocarb + Flupicolide	Septoriosi	Escludere, non autorizzato su septoria
Radicchio, Cicoria e Indivie	Abamectina	Ragnetto rosso	Escludere l'impiego in coltura protetta, se presente su queste colture
Riso	Azoxystrobin + Difenconazolo	Brusone	Inserimento nei limiti già previsti per queste s.a.
Rucola e dolcetta	Propamocarb Previter	Peronospora	Rucola e dolcetta verificare se impiegabile e come impiegabile
Rucola in coltura protetta	Propamocarb	Peronospora	Impiegabile solo coformulato con Fosetyl Al
Scalogno	Pirimicarb	Varie	Se previsto su queste colture, escludere. Impieghi revocati
Sedano	Propamocarb		Escludere non autorizzato sulla coltura
Sedano	Abamectina	Ragnetto rosso, Tripidi, Mosca minatrice	Escludere non autorizzato sulla coltura
Sedano	Pirimicarb	Afidi	Escludere non autorizzato sulla coltura
Sedano	Abamectina	Varie	Esclusione, revocato l'impiego sulla coltura
Susino	Flonicamid	Afidi (<i>Phorodon humuli</i>)	Escludere non autorizzato contro questa avversità
Susino	Spirotetramat	Afide farinoso	Escludere non autorizzato contro questa avversità
Vite	Laminarina	Oidio	Inserimento
Vite da vino	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)	Botrite	Inserire, al massimo 4 interventi all'anno (fuori dal limite previsto contro questa avversità)
Vite da vino	Abamectina	Acariosi da eriofide	Inserire nei limiti previsti x gli acaricidi
Vite da vino	Acido pelargonico	Diserbo	Inserimento. Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
Zucca	Abamectina	Ragnetto rosso	In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio
Zucca	Abamectina	Ragnetto rosso	Inserito nei limiti previsti sulla coltura per gli acaricidi
Zucca - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi + Oligo-galaturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
Zucchini	Propineb	Peronospora	Limitare solo alla coltura protetta
Zucchini	Penthiopyrad	Sclerotinia	Escludere non autorizzato sulla coltura

Zucchini - Coltura protetta	(COS - OGA) (Chito- Oligosaccaridi + Oligo- galatturonidi)	Oidio	Inserimento - Al massimo 5 interventi all'anno
-----------------------------	--	-------	--