



SERVIZIO FITOSANITARIO

IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

Roberta Nannini
Consorzio Fitosanitario di Modena

Servizi Territoriali Caccia e Pesca di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna.
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Servizi Centrali interessati della D. G.
Agricoltura della Regione Emilia Romagna

Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; n. 1305/13; n. 1308/2013; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un ulteriore trattamento con insetticidi neonicotinoidi (uno in alternativa fra thiametoxam, imidacloprid e clothianidin) per il controllo di reinfestazioni di afidi e per contenere la contemporanea presenza di popolazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) su pero

A seguito della richiesta pervenuta in data 30 maggio u.s., si concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un ulteriore trattamento con insetticidi neonicotinoidi (uno in alternativa fra thiametoxam, imidacloprid e clothianidin) per il controllo di reinfestazioni di afidi e per contenere la contemporanea presenza di popolazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) su pero.

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni:

- Nel corso di specifici sopralluoghi eseguiti da Roberta Nannini, funzionario del Consorzio fitosanitario di Modena, è stata accertata la presenza di reinfestazioni di afidi particolarmente intense In molti pereti della regione;
- Le strategie di difesa attuate fino ad ora per contenere le infestazioni di afidi e di cimice asiatica in molti casi hanno previsto l'impiego dei due interventi a base di acetamiprid ammessi nel DPI e contemplati dall'etichetta;
- i neonicotinoidi indicati sono molto efficaci nel controllo delle reinfestazioni di afidi e presentano una buona attività collaterale anche nei confronti delle forme mobili di cimice asiatica (Halyomorpha halys) che sono state rinvenute in grande quantità nei pereti della regione.

Si ricorda comunque che l'impiego di questa classe di insetticidi in questa fase fenologica del pero può avere ripercussioni negative sul contenimento delle popolazioni di psilla (Psylla pyri).

Distinti saluti.

Dr. Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)

Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
TG/MBa REG 27 pero afidi neonicotinoidi

Via di Saliceto, 81
40128 Bologna

Tel. 051.527.8111
Fax 051.353.809

Email: omp1@regione.emilia-romagna.it
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>