REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0540897 del 21/07/2017 14:01:15

DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO FITOSANITARIO

IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

Roberta Nannini
Consorzio Fitosanitario di Modena

Servizi Territoriali Caccia e Pesca di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Servizi Centrali interessati della D. G. Agricoltura della Regione Emilia Romagna

Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con Etofenprox per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle cv. di pero raccolte dopo William rossa.

A seguito della richiesta pervenuta in data 21 luglio u.s., si concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per l'esecuzione di un intervento con Etofenprox per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle cv. di pero, raccolte dopo William rossa.

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni:

- Nel corso di specifici sopralluoghi eseguiti da Roberta Nannini, funzionario del Consorzio fitosanitario di Modena, è stata confermata una presenza particolarmente intensa di adulti e neanidi di cimice asiatica (Halyomorpha halys) in molti pereti della regione;
- Le strategie di difesa fino ad ora attuate, non hanno assicurato un sufficiente controllo sulle popolazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) ed esiste un rilevante rischio di danno sulle varietà di pero a raccolta tardiva (raccolte dopo William rossa);
- La s.a. Etofenprox, oltre ad una buona attività nel contenimento della cimice asiatica e ad una interessante efficacia collaterale nei confronti della Metcalfa (M. pruinosa), presenta un ridotto tempo di carenza che la rende adatta al completamento delle strategie di difesa

Si ricorda comunque che l'impiego di questa tipologia di insetticidi in questa fase fenologica del pero, può avere ripercussioni negative sugli ausiliari e sul contenimento delle popolazioni di Psilla (Cacopsylla pyri).

Cordiali saluti

Dr. Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)

Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
FM/LA/MBa Reg 59 pero cimice etofenprox

Via di Saliceto, 81
40128 Bologna

Tel. 051.527.8111
Fax 051.353.809

Email: omp1@regione.emilia-romagna.it
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario

a uso interno: DP/_____/_____	Classif.	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	Fasc.	ANNO	NUM	SUB.
		4090	400	150	70				2017	1	